

Verbandrichtlijnen 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Verbandrichtlijnen 2021	3
Inhoud Verbandset 2021	3
Verbandset Stop-de-Bloeding	4
Aanvullende suggesties risicogericht (speciale omgevingen, BHV of evenementen)	4
Inhoud Eerste Eerstehulpset - Verkeersset	4
Aanbevolen veiligheidsmaterialen voor in de auto	5
Gebruiksaanwijzing (verband)materiaal	5
Algemeen	6
112 bellen	6
Kwaliteitseisen Verbandrichtlijnen	7
Verpakking	12
De eisen	12
Eisen verbanddoos	12
De eisen voor bedrijven	13
CE-markering	13
Goedkeuring	13
Bronnen	14

Verbandrichtlijnen 2021

De verbandrichtlijnen zijn samengesteld op grond van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021. Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

In de verbanddozen met een goedkeuringsnummer vindt de gediplomeerde eerstehulpverlener de materialen die tijdens het examen van Het Oranje Kruis worden gebruikt.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat in de verbanddoos alleen materialen van goede kwaliteit zitten, bijvoorbeeld een schaar waarmee je kunt knippen.

Er zijn 3 sets waarvoor goedkeuring kan worden verleend. De verbandset 2021 is de basis van alle eerstehulpverlening. De verbandset stop-de-bloeding is een uitbreiding op deze basisset. Naast deze sets is er de eerste eerstehulpset (verkeersset) voor mensen die geen eerstehulpopleiding hebben gevolgd dan wel een set die bruikbaar is als set voor in de auto (vaak beperkte ruimte beschikbaar). In deze set is een gebruiksaanwijzing toegevoegd.

Per set is beschreven welke producten aanwezig dienen te zijn en in welke minimale hoeveelheden. De leveranciers bepalen zelf welke aantallen of extra materialen zij aan dat minimum willen toevoegen. Hiermee kunnen ze zich onderscheiden van andere leveranciers of tegemoet komen aan de wens van de klant, bijvoorbeeld met een waterafstotend zwachtel voor watersporters, kleine formaten voor kinderen of blauwe pleisters voor in de keuken van een restaurant.

Uiteindelijk heeft het ene bedrijf meer behoefte aan speciaal materiaal dan een ander bedrijf.

Daarnaast zal de grootte van een bedrijf invloed hebben op het aantal verbanddozen en de hoeveelheid van materialen in de verbanddoos.

Er zijn veel materialen op de markt, waarmee goed eerste hulp verleend kan worden. De keus voor de materialen betekent niet dat je alleen met genoemde materialen goed eerste hulp kunt verlenen.

Inhoud Verbandset 2021	
Beademingsdoekje	1
Bloedlancet	5
Cohesieve zwachtel 8 cm x 4m	2
Compressed gauze	1
Eerstehulpschaar	1
Eilandpleister 6 x 8 cm	2
Elastisch windsel 6 x 400 cm	1
Elastisch windsel 8 x 400 cm	1
Handschoenen paar bij voorkeur maat L	2
Hechtstrips	10
Ideaalzwachtel 6 x 500 cm	2
Ideaalzwachtel 8 x 500 cm	2
Inhoudsopgave	1
Kleefpleister 2,5 x 500 cm rol	1
Ontsmettingsmiddel lotion of spray 30 ml	1
Puntig pincet	1
Reddingsdeken / isolatiedeken 160 x 210 cm	1
Snelverband gerold (10 x 12 cm)	2
Snelverband gerold (6 x 8 cm)	2
Stappenplan eerste hulp	1
Steriele kompressen 10 x 10 cm	4

Steriele kompressen 5 x 9 cm (1/16)	4
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm	5
Steriele verbanddoek minimaal 50 x 50 cm of 60 x 40 cm	2
Vingerverband (vingerbob)	5
Wondpleister 1 meter	1
Wondpleister assortiment in verschillende maten	1
Zelfklevende windsel 2,5 cm x 4 m	1

Verbandset Stop-de-Bloeding	
Inhoud Verbandset 2021	
Celox hemostatisch gaas Z-fold 7,6 x 150 cm i.p.v. compressed gauze	1
Tourniquet	1
Traumazwachtel met clip 10 x 450 cm	1

Aanvullende suggesties risicogericht (speciale omgevingen, BHV of evenementen)
Beademingsmasker
Coldpack (instant of gel)
Eilandpleisters
Fixatiepleister breedte 10 cm
Flexibele spalk
Handschoenen chemisch bestendig
Hydrocolloïd pleister (niet gebruiken als het slachtoffer nog naar een arts moet)
Hydrogel brandwondenkompres 10 x10 cm
Mondmasker FFP2
Netverband knie maat 3
Oogkompres 5,6 x 7,2 cm
Oogspoelfles 235-500 ml
Oordopjes
Tekenverwijderaar (een puntig pincet heeft de voorkeur)
Tekenlasso, tekentang/pincet, tekenschap. Voorzien van een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing op of in de verpakking.
Veiligheidsbril
Vluchtmasker
Wondpleister assortiment in verschillende maten
Wondsnelverband (vooral in de kinderopvang)
Zaklamp LED
Zalfkompressen (beperkte houdbaarheid)

Inhoud Eerste Eerstehulpset - Verkeersset	1
Cohesieve zwachtel 8cm x 4m	1
Eerstehulpschaar	1
Gebruiksaanwijzing materialen	1
Handschoenen paar bij voorkeur maat L	2
Kleefpleister 2,5 x 500 cm rol	1
Ontsmettingsmiddel lotion of spray 30 ml	1
Puntig pincet	1

Reddingsdeken / isolatiedeken 160 x 210 cm	1
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm	6
Steriele verbanddoek 50 x 50 cm	2
Wondpleister 1 meter	1
Wondpleister assortiment in verschillende maten	1
Zelfklevend fixatiezwachtel 2,5cm x 4,5m	1

Aanbevolen veiligheidsmaterialen voor in de auto

- veiligheidshamer (met gordelsnijder)
- reflectievesten
- gevarendriehoek
- brandblusser

In sommige landen kunnen dit soort materialen verplicht zijn.

Gebruiksaanwijzing (verband)materiaal

(Onderstaande tekst dient als begeleidend schrijven in de doos te zijn opgenomen.)

- De eerstehulp-schaar gebruikt u om zwachtel, kleefpleister en wondpleister op maat te knippen. U kunt de schaar ook gebruiken om een autogordel mee door te knippen.
- Handschoenen gebruikt u bij bloedverlies en bij wonden om u én het slachtoffer te beschermen tegen besmetting. U kunt ze ook gebruiken bij het verwijderen van voorwerpen/vuil uit de mond van het slachtoffer.
- Kleefpleister gebruikt u om de gazen mee vast te zetten. Knip eerst de stroken op maat en leg daarna pas het gaas op de wond. Plak met de stroken alle randen van het gaas vast.
- Het ontsmettingsmiddel gebruikt u om rondom wonden schoon te maken. U kunt het ook gebruiken om uw handen voor en na de hulpverlening mee te ontsmetten.
- Het puntige pincet gebruikt u om splinters en teken uit de huid te trekken. Het pincet kunt u ook gebruiken om grind of ander oppervlakkig zittende voorwerpen te verwijderen, wanneer het niet lukt deze voorwerpen met water weg te spoelen. Controleer na boswandelingen en tuinieren altijd op teken en verwijder deze zo snel mogelijk. Dep na het verwijderen van de teek ontsmettingsmiddel op de bijtwond. Er bestaan diverse soorten tekenverwijderaars. Lees daarom bij aanschaf en voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing.
- De reddingsdeken/isolatiedeken gebruikt u met de zilveren kant tegen het slachtoffer bij bescherming tegen kou. U kunt de deken ook met de gouden zijde richting het slachtoffer/auto gebruiken bij bescherming tegen teveel warmte (felle zon). Wanneer het slachtoffer in een auto zit, legt u de reddingsdeken over de auto. Tegen wegwaaien legt u de deken vast met kleefpleister en zo mogelijk onder de ruitenwissers of tussen de portieren. Leg in ieder geval bij oververhitting de reddingsdeken niet op het slachtoffer, maar houd samen met omstanders de deken boven het slachtoffer om voor schaduw te zorgen.
- Steriele kompressen/gazen gebruikt u bij het afdrukken van ernstige bloedingen en voor het afdekken van wonden. Gebruik zo nodig meerdere gazen. Met de gazen kunt u ook rondom een wond schoonmaken.
- Wondpleisters worden gebruikt bij kleine wondjes en moeten eventueel op maat worden geknipt.
- De cohesief zwachtel wordt gebruikt om bij grote wonden en/of ernstige bloedingen snel een of meerdere gazen stevig vast te leggen.

Algemeen

Beweeg of verplaats een slachtoffer van een ernstig ongeval niet, behalve als hij/ij/hen zich in een gevaarlijke situatie bevindt. Verplaats en/of help alleen slachtoffers, wanneer u dat veilig kunt doen. Bel altijd 112 bij een ernstig ongeval.

Dek een slachtoffer van een ernstig ongeval en/of een vastzittend slachtoffer bij kou, regen en veel wind altijd af met een gewone deken of de reddingsdeken.

Een bewusteloos slachtoffer dat braakt of bloedverlies in de mond heeft, mag niet op de rug blijven liggen. Draai hem/haar/hun snel op de zij.

Druk bij een ernstige en actieve bloeding onmiddellijk de wond dicht. Gebruik zodra dat kan een zwachtel en zwachtel strak.

Zorg altijd dat u schoon water in uw auto heeft. Met water kunt u wonden schoonspoelen.

Raak nooit dat deel van een gaas of pleister aan wat op de wond komt. Pak bijvoorbeeld het gaas bij een puntje vast.

Geef geen drinken na een ernstig ongeval, ook al is het slachtoffer dorstig. Doe dit ook niet als het slachtoffer nog door een zorgprofessional moet worden behandeld.

112 bellen

Zet de telefoon op de luidsprekerstand.

Bij het bellen van 112 wordt eerst naar de locatie gevraagd.

Geef antwoord op de vragen van de centralist.

Mogelijke vragen

- Wat is er aan de hand?
- Is het veilig voor slachtoffer/melder/omstanders/hulpverlening?
- Waar is het slachtoffer?
- Zijn er meerdere slachtoffers?
- Is het slachtoffer aanspreekbaar?
- Ademt het slachtoffer?
- Is de ademhaling snel, traag en/of hoorbaar?
- Wat is de gelaatskleur van het slachtoffer?
- Ziet u grote bloedingen? Is de bloeding snel of langzaam?
- Wat ziet u aan uiterlijke verwondingen?
- Is het slachtoffer bekneld?

Zie ook de eerstehulptips: www.ehbo.nl/tips.

Kwaliteitseisen Verbandrichtlijnen

AED	Voice prompt volgens geldende reanimatierichtlijnen. Ook geschikt voor kinderen.
Beademingsdoekje	Met terugslagventiel/eenrichtingsventiel. Van buitenaf moet zichtbaar zijn dat het product niet eerder is gebruikt. Voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. De eventueel vermelde reanimatie-instructie moet volgens de laatste reanimatierichtlijnen zijn.
Beademingsmasker	PVC (masker), PP (filter), PC + Silicone rubber (ventiel/zuurstofinlaat).
Bloedlancet	Roestvrij staal, steriel per stuk verpakt. Eventueel in beschermhoesje.
Coldpack	Gel coldpack Een kunststof zakje met een gel (water met hydroxyethyl cellulose of silicagel gecoat met vinyl) die als warmte en koude kompres gebruikt kan worden. De gel mag niet hard worden in de diepvries. Instant coldpack Met een binnenzakje met ammoniumnitraat, calciumnitraat of ureum. Opgelost in water daalt de temperatuur meteen tot ongeveer 0-2°C.
Compressed gauze	100% katoengaas, vochtopnemend, steriel. Samengeperst formaat 8cm x 5cm x 1,5cm. Lengte 375cm x 11,43cm.
Eerstehulpsschaar	Geslepen schaar met knik en stompe punt, geschikt om kleding (bijvoorbeeld een spijkerbroek) weg te knippen bij het blootleggen van een wond of een autogordel mee door te knippen. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. Materiaal: RVS. Minimaal 18 cm
Eilandpleister	Hypoallergene elastische kleefrand. Niet-verklevend steriel kompres.
Elastische windsel	Vochtopnemend. Voorzien van een cellofaan wikkel. Middellange rek, ongeveer 140%
Fixatiepleister	Rekbaar niet-geweven polyester. Hypoallergene polyacrylaatlijm. Dwars rekbaar, lucht en waterdamp doorlatend, 10 cm breed.
Flexibele spalk	Gemaakt van een dun laagje aluminium, omgeven door schuimrubber. Waterdicht en latexvrij. Alleen indien daarvoor speciaal opgeleid.

Handschoenen bij voorkeur large (klantvoorkeur)	Geen vinyl- of latexhandschoenen. Poedervrije handschoenen van hypoallergeen materiaal, zoals nitril, SB(styreen butadieen)-copolymeer en neopreen/chloropreen). Per paar verpakt. Handschoenen hebben een CE-markering volgens de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG). NEN-EN 420+A1 NEN-EN 374-1,2 met een AQL van 1,5 of lager (=prestatieniveau 2) NEN-EN 455-1,2,3,4
Handschoenen chemisch bestendig	Nitril of butylrubberen handschoenen NEN-EN 374-3 :normen betreft het doordringen van chemicaliën De verpakking moet zijn voorzien van een CE-markering met een 4-cijferige code. De chemische stoffen waarop is getest worden aangegeven met een lettercode (A t/m L).
Hechtstrips	Minimaal 4 x 38 mm, maximaal 80 mm lang. Niet-elastisch, scheurvast polyurethaan Samengesteld uit katoen en polyamide, versterkt met vliesstof. Hypoallergeen, niet toxisch.
Hemostatisch gaas	Polysacharide chitosan. Zigzag gevouwen.
Hydrocolloïd pleister	Zelfklevende laag hydrocolloïd, meestal aan de bovenkant bekleed met een polyurethaan toplaag. Het hydrocolloïd is een mengsel van polyisobutyleen en gelerende en absorberende deeltjes zoals gelatine, pectine en carboxymethylcellulose. De hydrocolloïd-laag neemt het wondvocht op en vervloeit tot een gel die contact maakt met de wondbodem.
Hydrogel brandwondenkompres 10 x10 cm	Kan Melaleuca olie/Tea Tree olie bevatten. Te gebruiken indien geen water aanwezig is.
Ideaalzwachtel 500 x 8 cm	100% katoen of combinatie katoen, polyamide, en polyurethaan. Elastische zwachtel met rafelvrije randen. Korte rekwachtel minimaal 90%. Verpakt in cellofaan. Geen verbandklemmetjes i.v.m. huidinfecties.
Inhoudsopgave	Zichtbaar aan de buitenkant, zodat de klant bij aanschaf kan weten wat er in de set zit. In de verpakking mag ook een (meer uitgebreid) exemplaar zitten, bijvoorbeeld met illustraties.
Kleefpleister	Met spoel en flensen. Textiel. Bij het lostrekken van de spoel mag geen lijm achterblijven op de onderliggende laag. Hypoallergeen, niet toxisch. Goed-klevend (Leukoplast of vergelijkbaar).

Netverband knie	Huidvriendelijk, elastisch, wijdmazig netverband. Katoen, polyamide, polyurethaan. Niet rafelend na afknippen.
Ontsmettingsmiddel lotion of spray 30 ml	Lotion of spray, geen alcoholdoekjes. Het ontsmettingsmiddel wordt ook gebruikt voor het ontsmetten van de handen van de hulpverlener. Als vloeistof dient gebruikgemaakt te zijn van bij voorkeur Chloorhexidine 0,5% in Alcohol 70%. Op de buitenkant van de verpakking dient de houdbaarheidsdatum zichtbaar te zijn. De producent van het product moet vermeld zijn. Zie voor overige ontsmettingsmiddelen: Apotheek.nl
Oogkompres 5,6 x 7,2 cm	Steriel, anatomisch gevormd, rondom gesloten, wattenvulling met non-woven omhulsel. Niet verklevend.
Oogspoelfles	Steriele natriumchloride oplossing (0,9%). Fles 235-500 ml voor vaste stoffen. Eventueel aangevuld met specifiek productgebonden spoelmiddel.
Oordopjes	Schuimplastic rolletjes met een goede demping over het hele frequentiebereik. NEN-EN 352-2: Algemene eisen gehoorbeschermers- oordoppen. NEN-EN 13819-1: Fysische beproevingsmethoden (gehoorkappen en oordoppen). NEN-EN 13819-2: Akoestische beproevingsmethoden (gehoorkappen en oordoppen).
Puntig pincet	Minimaal 7,8 cm. Met een puntje (feilchenfeld). RVS of koudgeslagen staal. Moet ook teken kunnen verwijderen.
Reddingsdeken/isolatie deken 210 x 160 cm	12 mu. Op de verpakking is duidelijk aangegeven, met pictogrammen of in (Nederlandstalige) tekst, op welke wijze de deken aangebracht moet worden bij hitteverschijnselen en op welke wijze bij koudeverschijnselen. Bij oververhitting mag een reddingsdeken niet op een slachtoffer worden gelegd, maar moet erboven worden gehouden.
Snelverband gerold 10 x 12 cm	Een snelverband bestaat uit een sterk vochtopnemend niet verklevend wondkompres (viscose en polyester) en elastische zwachtels ineen. Aan één zijde een korte zwachtel en aan de andere zijde een lange zwachtel.

Stappenplan Eerste Hulp Het Oranje Kruis	Is bestand tegen vocht. Mag ook een los exemplaar zijn. De laatste versie: gepubliceerd op Hetoranjekruis.nl. Wijzigingen worden aangekondigd. Implementatie is 6 maanden na de aankondiging.
Steriele kompressen 10 x 10 cm	Per gaas verpakt. 8 lagen, 17 draads (10 ketting, 7 inslag). Gewicht per m ² > ca 2-3 gram.
Steriele kompressen 5 x 9 cm (1/16)	Per gaas verpakt. 8 lagen, 17 draads. Gewicht per m ² > ca 2 gram.
Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm	Het wondkompres is vervaardigd uit wattenlagen (katoen) bedekt met 100% fijnporeus polyesterfolie. De watten bevatten geen optische bleekmiddelen. Gemetalliseerde kompressen zijn van een poreuze, zachte en zeer dunne vliesstof (viscose / katoen). De vezels van deze kompressen zijn met aluminium behandeld. Op de verpakking moet duidelijk staan dat het een niet verklevend wondkompres bevat. ISO 13485 ISO 11137 NEN-EN 1644-1 en 1644-2
Steriele verbanddoek	Steriel bijvoorbeeld PP-vlies. Per stuk verpakt. Minimaal 50 x 50 cm voor het afdekken van grote wonden. Absorptievermogen: 125 g/m ²
Tourniquet	De tourniquet moet breed genoeg zijn voor een goede drukverdeling. De tourniquet moet gemaakt zijn van kwalitatief sterke materialen. De steel moet in extreme temperaturen stijf genoeg blijven. De tourniquet moet een permanente fixatie van de band mogelijk maken. Een zachte binnenkant voorkomt huidirritaties. De tourniquet moet toegelaten zijn op de Europese markt. Blauwe tourniquets zijn uitsluitend voor trainingsdoeleinden.
Traumazwachtel met clip	17.8 x 11.2 cm, 85 gram. Steriel, elastisch zwachtel (60% katoen 40% synthetische garen) met een niet verklevend wondkompres; viscose met een polyethyleen laagje. Waterbestendige sluitklem en drukklem van polycarbonaat. ISO 9001; ISO 13485
Vingerverband maat L	Elastisch tricot netverband. Vingersteunverband.
Vluchtmasker	Adembescherming: moet doeltreffend beschermen tegen de meeste soorten rook. Goede pasvorm en aansluiting op het gelaat. NEN-EN 404:2005

Wondpleister 1 meter.	Bijvoorbeeld 10 strips van 10 cm x 6 cm Textiele pleister met wondkussen. Wondkussen van non-woven materiaal afgedekt met een, niet met de wond verklevende, polyethyleenfilm. Het wondkussen is zacht, ventilerend en waterdamp doorlaatbaar. Polyacrylaat-kleeflaag. Bij verwijderen van het schutblad mag er geen lijm achterblijven op het schutblad. Hypoallergeen. Goed-klevend (Hansaplast of vergelijkbaar)
Wondpleister assortiment	Minimaal 15 strips in 3 maten 1,9 x 7,2 cm, 2,5 x 7,2 cm en 3,8 x 7,2 cm
Wondsnelverband 6 x 8 cm	Wondsnelverband bestaat uit een steriel, vochtopnemend niet verklevend wondkussen met aan de ene zijde een lange elastische zwachtel van ongeveer 50 cm lang en aan de andere zijde 1 of 2 hechtpleisters met een harde strip. De zwachtels zijn ready made (zigzag) gevouwen. ISO 9001/ ISO13485
Zaklamp LED	Explosieveilige zaklamp van slagvast polycarbonaat. Volgens ATEX directive 94/9/EG
Zalfkompres	Steriel zalfkompres gemaakt van katoengas met paraffine of vaseline impregnatie of synthetisch van een gebreid rayon (kunststofvezel) en geïmpregneerd met een emulsie van olie en water. In de eerste hulp niet in gebruik voor brandwonden.
Zelfklevend fixatiezwachtel	Cohesief. Latexvrij. Kleeft aan zichzelf en niet aan huid en/of haar. Lengte elastisch en overdwars rekbaar (tegen plooivorming). Hechteffect door crêpestructuur en/of de micro-impregnering met synthetisch polymeer/synthetische microcoating. Luchtdoorlatend, absorberend, huidvriendelijk.

Verpakking

Verpakking van de set	Geen eisen aan de vorm van de verpakking. De verpakking moet stevig en vochtbestendig zijn en goed afsluiten. Bij verkoop moet te zien zijn middels een eenvoudig te verwijderen sealing of sluiting dat de verpakking niet geopend is door anderen. Aan de buitenkant moet duidelijk zijn wat er in de set zit. Goedkeuringsnummer Het Oranje Kruis met logo moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant.
Verpakkingen	Aan tenminste een kant doorzichtig (voorkeursoptie). Eventuele beschadigingen moeten eenvoudig te zien zijn. Bij steriele artikelen moet de reële houdbaarheidsdatum zijn aangegeven. Gemakkelijk te openen. Vochtbestendig (moet 8 uur in een ruimte met een luchtvochtigheid van 85% kunnen verblijven zonder zichtbare veranderingen).

De eisen

- Het materiaal moet gebruikersvriendelijk zijn en overzichtelijk opgeborgen.
- Het materiaal dient zodanig te zijn samengesteld dat de veiligheid van eerstehulpverlener en slachtoffer zoveel mogelijk gewaarborgd is.
- De inhoud dient voor zover mogelijk te bestaan uit producten die zijn beschreven door (inter)nationale normalisatie-instituten.
- Het product voldoet aan de wettelijke eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming (CE keurmerk).
- De inhoud en samenstelling moet bij bedrijven voldoen aan eisen van de Arbowet.
- Het materiaal dient van dusdanige kwaliteit te zijn, dat het meteen als eindbehandeling kan dienen (bij slachtoffers die niet meer naar een andere hulpverlener hoeven te worden gebracht).
- Het materiaal dient van dusdanige kwaliteit te zijn, dat het gebruikt kan worden bij het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers die daarna naar een andere hulpverlener moeten worden gebracht. Het materiaal mag daarbij de beoordeling van de professionele hulpverlener niet hinderen.

Eisen verbanddoos

Er worden geen eisen gesteld aan de vorm waarin verbandsets kunnen verschijnen. Wel is het advies alle sets in een verbanddoos met wandklem te leveren, die op een bereikbare plaats opgehangen kan worden. Tassen dienen spatwaterdicht te zijn. Bij gebruik in een waterrijke omgeving kan voor waterdichte koffers worden gekozen.

De eisen voor bedrijven

- De verbanddoos moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar zijn).
- De verbanddoos moet voorzien zijn van een houder waarmee hij duidelijk zichtbaar aan de muur kan worden bevestigd en dient eenvoudig te openen te zijn.
- De verbanddoos dient regelmatig, doch tenminste ieder half jaar, gecontroleerd te worden op gebreken, ontbrekende inhoud en houdbaarheid van de producten. Het verdient de aanbeveling om een vast persoon met deze taak te belasten.
- De beschreven inhoud is een minimumpakket; de doos dient voldoende ruimte te hebben om op basis van specifieke risico's of ervaringen al naar gelang de bedrijfssituatie te worden uitgebreid.
- De doos dient te zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing en een beknopte actuele instructie hoe te handelen bij verschillende ongelukken.
- Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verbanddoos, eventueel kan onderhoud (controle houdbaarheid en aanvulling) uitbesteed worden.

Pleisters worden veel gebruikt. Om te voorkomen dat de verzegeling van de verbanddoos vaak verbroken wordt, mogen pleisters apart gehouden worden, bijvoorbeeld in een pleisterdispenser. In de kinderopvang is het nodig aan de inhoud van de verbanddoos kleine formaten zwachtels en kinderpleisters toe te voegen.

CE-markering

Medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zijn voorzien van een CE-markering (Conformité Européenne). De CE-markering betekent dat een product voldoet aan minimale Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Op een product kunnen meerdere richtlijnen van toepassing zijn.

Goedkeuring

Voor goedkeuring en logoplaatsing wordt door de leverancier een nieuwe verbanddoos aan Het Oranje Kruis aangeboden. De controle bestaat daarop de aanwezigheid, aantallen en kwaliteit van de materialen aan de hand van de checklist. In ieder geval moet er op de verpakking of op het materiaal zelf CE vermeld staan.

De goedkeuring is gekoppeld aan de vigerende Richtlijnen Eerste Hulp en daarom geldig tot eind 2025: de kosten zijn gesteld op 1000 euro.

Andere aandachtspunten zijn:

- Wordt het gelijk duidelijk om welk product het gaat?
- Is het duidelijk hoe het materiaal uit de verpakking gehaald moet worden?
- Gaat dat eenvoudig?
- Vertoont het materiaal geen gebreken (bijvoorbeeld pluizen de gazen, geeft de zwachtel voldoende steun)?
- Zijn de scharen in staat door kleding te knippen?

Als de inhoud voldoet, wordt een goedkeuringsnummer aan de verbanddoos toegekend.

- De letters VA gaan vooraf aan de goedkeuringsnummers 2021 voor de Verbandset.
- De letters VC gaan vooraf aan de goedkeuringsnummers 2021 voor de Verbandset Stop-de-Bloeding.

- De letters VV gaan vooraf aan de goedkeuringsnummers 2021 voor de Eerste Eerstehulp- / Verkeersset.

Een erkenning van de verbandset impliceert dat de inhoud steekproefsgewijs wordt getest door Het Oranje Kruis.

Verbandsets die niet erkend zijn, kunnen gevuld zijn met materiaal dat niet aan de beschreven eisen voldoet. Omdat dit materiaal van mindere kwaliteit is, zal het ook gunstiger geprijsd kunnen zijn. De controle is gericht op nieuw aangeleverde verbanddozen: er is dus geen garantie dat de inhoud van in omloop zijnde verbanddozen aan de richtlijnen voldoen en/of geen verlopen artikelen bevatten.

Verlopen van de goedkeuring

Het kan zijn dat een eens goedgekeurde verbanddoos nu niet meer voldoet. Dit is bijvoorbeeld de situatie na herziening van de verbandrichtlijnen en na wijziging in eerstehulphandelingen.

Wijzigingen in eerstehulphandelingen komen met enige regelmaat voor. Aangezien deze van belang zijn voor de kwaliteit van de hulpverlening, dienen de leveranciers een actueel stappenplan (Eerste Hulp Instructie) in de verbanddozen toe te voegen.

Het stappenplan is te downloaden op HetOranjeKruis.nl en vrij te gebruiken.

Bij een nieuwe uitgave van het stappenplan worden de leveranciers hiervan op de hoogte gesteld. Het is verstandig niet met al te grote voorraden te werken, zodat vlot ingesprongen kan worden op eventuele wijzigingen.

Ingangsdatum nieuwe verbandrichtlijnen: 1 september 2022.

De verbanddozen met de oude goedkeuringsnummers mogen tot 1 januari 2023 worden verkocht (opmaak voorraden), daarna alleen nog zonder logo en goedkeuringsnummer van Het Oranje Kruis. Vanaf 1 januari 2022 dient het nieuwe Stappenplan Eerste Hulp te worden toegevoegd.

Bronnen

[Ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/](https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex/)

Arbovakbase.nl/

Carellurvink.nl/files/item/kcclhoofdstuk/500200.pdf

Ifv.nl/kennisplein

Intersafe.eu/nl/veiligheidskunde/compliance/samenvatting-normeringen/adembescherming

Rivm.nl/onderwerpen

Rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/algemene-producteisen

Wcs.nl/

Wondbedekkers.nl/